

Spolufinancované z programu Interreg v rámci projektu s názvom:


Ochrana a rozvoj prepojenia riečnych biotopov v oblasti Alpsko-karpatského koridoru. Pracovný balík: 4.

Prioritná os 2: Ochrana prírodného a kultúrneho dedičstva a biodiverzity



## Alpen.Karpaten.Fluss.Korridor Alpsko-karpatský.Riečny.Koridor



<b>INVESTOR</b> <b>Bratislavské Regionálne Ochrannárske Združenie</b> Na riviére 7/a, 841 04 Bratislava 		<b>VYPRACOVAL</b> Ing. Karol KOMORA <b>ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT</b> Ing. Karol KOMORA		<b>Tria projekt s.r.o.</b> Spoločnosť pre inžiniersku, projekčnú, konzultačnú a obchodnú činnosť Štefana Kráľika 16, 841 08 Bratislava E-mail: triaprojekt@gmail.com	
<b>Okres</b> MALACKY	<b>Kataster</b> VEĽKÉ_LEVÁRE				
<b>Ochrana a rozvoj prepojenia riečnych biotopov v oblasti Alpsko-karpatského koridoru Revitalizácia toku Rudava rkm 7,830 - rkm9,960</b>				<b>POČET A4</b>	11A4
				<b>DÁTUM</b>	02.2021
				<b>STUPEŇ</b>	DSP+RP
				<b>Čís. ZÁKAZKY</b>	201102
				<b>MIERKA</b>	
<b>PRÍLOHA</b> Výkaz výmer				<b>SÚPRAVA</b>	<b>ČÍSLO PRÍLOHY</b> <b>H</b>

# REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 2021\_1  
Stavba: Revitalizácia toku Rudava rkm 7,830 - rkm 9,960

JKSO:  
Miesto: Veľké Leváre

KS:  
Dátum: 2. 3. 2021

Objednávateľ:  
BROZ

IČO: 31771815  
IČ DPH:

Zhotoviteľ:  
Vyplň údaj

IČO: Vyplň údaj  
IČ DPH: Vyplň údaj

Projektant:  
Tria projekt s.r.o.

IČO: 44615256  
IČ DPH: SK2022808711

Spracovateľ:  
Tria projekt s.r.o.

IČO: 44615256  
IČ DPH: SK2022808711

Poznámka:


Náklady z rozpočtov	0.00
Materiál	0.00
Montáž	0.00
Ostatné náklady zo súhrnného listu	0.00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>0.00</b>

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20.00%	0.00	0.00
znižená	20.00%	0.00	0.00

**Cena s DPH** v **EUR** **0.00**

Projektant

Spracovateľ



**Tria projekt s. r. o.**  
Štefana Kráľíka 19, 841 08 Bratislava  
IČO: 44 615 256 IČD: 2022808711  
IČ DPH: SK2022808711

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 2021\_1

**Stavba:** Revitalizácia toku Rudava rkm 7,830 - rkm 9,960

Miesto: Veľké Leváre

Dátum: 2. 3. 2021

Objednávateľ: BROZ

Projektant: Tria projekt s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: Tria projekt s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
<b>1)</b>	<b>Náklady z rozpočtov</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
SO 02	Revitalizácia toku rkm 7,830 - rkm 9,072	0.00	0.00
SO 03	Revitalizácia toku rkm 9,250 - rkm 9,960	0.00	0.00
<b>2)</b>	<b>Ostatné náklady zo súhrnného listu</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Ostatné náklady	0.00	0.00
	Vyplň vlastné	0.00	0.00
	Vyplň vlastné	0.00	0.00
	Vyplň vlastné	0.00	0.00
	<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:  
Revitalizácia toku Rudava rkm 7,830 - rkm 9,960

JKSO:  
Miesto: Veľké Leváre

Objednávatel:  
BROZ

Zhotovitel:  
Výplň údaj

Projektant: Tria projekt s.r.o.

Spracovateľ:  
Tria projekt s.r.o.

**Poznámka:**

[illegible]

### Projektant

**Thiaproxs, Inc.**

Štefana Kráľka 16, 841 08 Bratislava  
IČO: 44 615 256, DIČ: 2022808711  
IČ DPH: SK2022808711

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objeďnávateľ

## Zhotovitel'

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

## Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Revitalizácia toku Rudava rkm 7,830 - rkm 9,960  
 Objekt: SO 02 - Revitalizácia toku rkm 7,830 - rkm 9,072  
 Miesto: Velké Leváre  
 Objednávateľ: BROZ  
 Zhotoviteľ: Vypíň údaj  
 Kód dielu - Popis

Dátum: 2. 3. 2021  
 Projektant: Tria projekt s.r.o.  
 Spracovateľ: Tria projekt s.r.o.

	Materiál [EUR]	Montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>			
HSV - Práce a dodávky HSV			
1 - Zemné práce	0.00	0.00	0.00
4 - Vodorovné konštrukcie	0.00	0.00	0.00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0.00	0.00	0.00
99 - Presun hmôt HSV	0.00	0.00	0.00

<b>2) Ostatné náklady</b>			
GZS			0.00
Projektové práce			0.00
Sťažené podmienky			0.00
Vplyv prostredia			0.00
Iné VRN			0.00
Kompletačná činnosť			0.00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>			<b>0.00</b>

# ROZPOČET

Stavba: Revitalizácia toku Rudava rkm 7,830 - rkm 9,960

Objekt: SO 02 - Revitalizácia toku rkm 7,830 - rkm 9,072

Miesto: Veľké Leváre

Objednávateľ: BROZ

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Dátum: 2. 3. 2021

Projektant: Tria projekt s.r.o.

Spracovateľ: Tria projekt s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>								
D	HSV		Práce a dodávky HSV					
D	1		Zemné práce					
1	K	112101151.S	Vyrubanie stromu list. na svahu 1:2 až 1:1, priemer kmeňa do 200 mm	ks	118.000			0.000
PP			Vyrubanie stromu s rozrezaním a odstránením konárov a kmeňa do vzdialenosti 20 m, so zložením na hromady alebo naložením na dopravný prostriedok na svahu nad 1:2 do 1:1 listnatého, priemeru kmeňa na reznú plochu pňa do 200 mm					
2	K	112101152.S	Vyrubanie stromu list. na svahu 1:2 až 1:1, priemer kmeňa nad 200 do 300 mm	ks	98.000			0.000
PP			Vyrubanie stromu s rozrezaním a odstránením konárov a kmeňa do vzdialenosti 20 m, so zložením na hromady alebo naložením na dopravný prostriedok na svahu nad 1:2 do 1:1 listnatého, priemeru kmeňa na reznú plochu pňa nad 200 do 300 mm					
3	K	112201123.S	Odstránenie pňa na svahu nad 1:5 do 1:2, priemer nad 300 do 400 mm (vybratie, prevezenie a zloženie do jamy-vodorovné drevo)	ks	80.000			0.000
PP			Odstránenie pňa s odpratávaním získaného dreva na vzdialenosť do 20 m, so zložením na hromady alebo s naložením na dopravný prostriedok, so zasypávaním jamy, doplnením zeminy, zhutnením a úpravou terénu na svahu nad 1:5 do 1:2, priemeru pňa na reznú plochu nad 300 do 400 mm					
4	K	112203223.S	Odstránenie pňa v sťaž. podmienkach sv. n. 1:5 do 1:2 priemeru nad 300 do 400 mm (vybratie, prevezenie a zloženie do jamy-vodorovné drevo)	ks	98.000			0.000
PP			Odstránenie pňa v sťaž. podmienkach sv. n. 1:5 do 1:2 priemeru nad 300 do 400 mm, so zložením na hromady alebo s naložením na dopravný prostriedok, so zasypávaním jamy, doplnením zeminy, zhutnením a s úpravou terénu na svahu nad 1:5 do 1:2, priemeru pňa na reznú plochu nad 300 do 400 mm					
5	K	121101113.S	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 10000 m3 (15x1240x0,1)	m3	1 860.000			0.000
PP			Odstránenie ornice alebo lesnej pôdy s vodorovným premiestnením na hromady v mieste upotrebenia alebo na dočasné sklady so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 10000 m3					
6	K	124203102.S	Výkop vodotoku do 3 m horn. 3 1000-10000 m3	m3	4 732.218			0.000
PP			Výkopový pre korytá vodotokov, s prehodením výkopku na vzdialenosť do 3 m alebo s naložením na dopravný prostriedok v hornine 3 nad 1000 do 10 000 m3					
7	K	124203119.S	Príplatok za výkopy v tečúcej vode pri ltm hornina 3 (kameň)	m3	590.400			0.000
PP			Výkopový pre korytá vodotokov, s prehodením výkopku na vzdialenosť do 3 m alebo s naložením na dopravný prostriedok príplatok k cenám za výkopy pre korytá vodotokov v tečúcej vode pri ltm v hornine 3					
8	K	127101411.S	Výkop ryhy pod vodou hl. do 5m nad 1000 m3 hornina 1-4	m3	2 362.000			0.000
PP			Hĺbenie rýh pod vodou v hĺbke do 5 m pod projektom stanovenou prac. hladinou vody, pre nábrežné múry, pátiky, záhozy, prahy, pozdižne a priečne spevnenia atd., pod obrysom výkopu so zvislým premiestnením výkopu nad hladinu, množstvo nad 1000 m3 horniny tr. 1 až 4					
9	K	127401401.S	Výkop ryhy pod vodou hl. do 5m do 1000 m3 horn. 5 (panely+patky 965+369)	m3	1 334.000			0.000
PP			Hĺbenie rýh pod vodou v hĺbke do 5 m pod projektom stanovenou prac. hladinou vody, pre nábrežné múry, pátiky, záhozy, prahy, pozdižne a priečne spevnenia atd., pod obrysom výkopu so zvislým premiestnením výkopu nad hladinu, množstvo do 1000 m3 hornina tr. 5					
10	K	166101103.S	Prehodenie neulahnutého výkopku z horniny 1 až 4 nad 1000 m3	m3	7 434.440			0.000
PP			Prehodenie neulahnutého výkopku z horniny 1 až 4 nad 1000 m3					
11	K	180401211.S	Založenie trávniku lúčneho výševom v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	12 400.000			0.000
PP			Založenie trávniku na pôde voľne pripravenej s pokosením, naložením, odvozom odpadu do 20 km a so zložením lúčneho výševom v rovine alebo na svahu v rovine do 1:5					
12	M	005720001401.S	Osivá tráv - semená parkovej zmesi (podľa ŠOP)	kg	383.160			0.000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
PP			Ošivá tráv - semená parkovej zmesi					
VV			12400*0,0309 'Prepočítané koeficientom množstva		383,160			
13	K	182301131.S	Rozprestreť ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha nad 500 m <sup>2</sup> , hr. do 100 mm (10x1240)	m <sup>2</sup>	12 400,000			0,000
PP			Rozprestreť a urovnať ornice s príp. nutným premiestnením z hromád alebo dočasných skládok na miesto spotreby vo vzdial. do 30 m vo svahu nad 1:5 pri súvislej ploche nad 500 m <sup>2</sup> , hr. vrstvy do 100 mm					
D	4		Vodorovné konštrukcie					0,000
14	K	462512270	Zahádzka z lomového kameňa s preštrkovanim z terénu, hmotnosti jednotlivých kameňov do 200 kg (3xzaviazanie+kameň na stromy)	m <sup>3</sup>	104,000			0,000
PP			Zahádzka z lomového kameňa neupraveného, zahádzkového s preštrkovanim z terénu, hmotnosti jednotlivých kameňov do 200 kg					
15	K	462519001	Priplatok za urovnanie viditeľných ploch zahádzky z kameňa, s hmotn.kameňov do 200kg z terénu	m <sup>2</sup>	46,000			0,000
PP			Priplatok k cenám za urovnanie viditeľných ploch zahádzky z kameňa, z terénu, hmotnosti jednotlivých kameňov do 200 kg					
16	K	463212121	rovnanie hr. z lomového kameňa upraveného, triedeného, s vyplnením škár a dutín tlačenými kamenivom	m <sup>3</sup>	437,000			0,000
PP			Rovnanie z lomového kameňa upraveného, triedeného, akékoľvek hrubky rovnány s vyplnením škár a dutín tlačenými kamenivom					
17	K	463212191	Priplatok k cenám za vypracovanie lic	m <sup>2</sup>	874,000			0,000
PP			Rovnanie z lomového kameňa upraveného, triedeného, akékoľvek hrubky rovnány Priplatok k cenám za vypracovanie lic					
18	K	466956131.S	Hrádzka zápletová jednoduchá z rady kolov, výšky nad 0,6 do 0,8 m (latový plôtik)	m	56,000			0,000
PP			Hrádzka zápletová jednoduchá z rady kolov z tyčovní D od 100 do 120 mm, zarazených na hl. od 1,0 do 1,5 m, priemernej vzájomnej vzdialenosti 0,7 m, prepletaných vrbovým rázdom, s rázdovou podstielkou hr. do 100 mm, výšky hrádzky nad 0,6 do 0,8 m					
19	K	466989111.S	Záplet z ráždia hr. od 20-50 mm, z ráždia vyrobeného (latový plôtik)	m <sup>2</sup>	28,000			0,000
PP			Záplet z ráždia hr. od 20 do 50 mm medzi radom zarazených kolov alebo zabaranených plôt z ráždia vyrobeného					
20	M	052170000302.S	Tyč agátová tr. 2, hrúbka 9-10 cm, dĺžky 1,5 m (latový plôtik)	ks	70,400			0,000
PP			Tyč ihličnanová tr. 2, hrúbka 9-10 cm, dĺžky 8 m a viac s kôrou		70,400			
VV			64*1,1 'Prepočítané koeficientom množstva					
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie					0,000
21	K	979081111	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	2 917,332			0,000
PP			Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km					
22	K	979081121	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	8 751,996			0,000
PP			Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km					
23	K	979082315	Vodorovná doprava sutiny a vyburaných hmôt bez naloženia ale so zložením do 3000 m	t	2 917,332			0,000
PP			Vodorovná doprava sutiny a vyburaných hmôt bez naloženia, s vyložením a hrubým urovnávaním po suchu na vzdialenosť do 3000 m					
24	K	979093513.S	Drvenie stavebného odpadu z demolácii (bez kov. mat.) z muriva z betónu železového (panely+pätky 2,2*(957,06+369)	t	2 917,332			0,000
PP			Drvenie stavebného odpadu z demolácii (bez kovového materiálu) z betónu železového					
D	99		Presun hmôt HSV					0,000
25	K	998324011.S	Presun hmôt pre objekty budované so zemnými a kamenitými hrádzami, elektrárňami vodnými	t	1 348,287			0,000
PP			Presun hmôt pre objekty budované prevažne v súvislosti so zemnými a kamenitými hrádzami (832 3 a 832 4), elektrárňami vodnými					
26	K	998324091.S	Priplatok k cene za zväčšený presun pre objekty budované so zemnými a kamenitými hrádzami, elektrárňami vodnými nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	1 348,287			0,000
PP			Presun hmôt pre objekty budované prevažne v súvislosti so zemnými a kamenitými hrádzami (832 3 a 832 4), elektrárňami priplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m					

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Revitalizácia toku Rudava rkm 7.830 - rkm 9.960  
 Objekt: SO 03 - Revitalizácia toku rkm 9.250 - rkm 9.960

JKSO: Veľké Leváre

Objednávateľ: BROZ

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Projektant: Tria projekt s.r.o.

Spracovateľ: Tria projekt s.r.o.


Poznámka:

KS: 2.3.2021  
 Dátum: 31771815  
 IČO: Vyplň údaj  
 IČ DPH: Vyplň údaj  
 IČO: 44615256  
 IČ DPH: SK2022808711  
 IČO: 44615256  
 IČ DPH: SK2022808711

Náklady z rozpočtu					0.00
Materiál					0.00
Montáž					0.00
Ostatné náklady					0.00
Cena bez DPH					0.00
DPH základná					0.00
znižená					0.00
Cena s DPH					0.00

Základ dane: 0.00  
 Sadzba dane: 20.00%  
 Výška dane: 0.00

V EUR



Spracovateľ

Tria projekt s. r. o.

Štefánikova 15, 841 08 Bratislava  
 IČO: 44615256 DIČ: SK2022808711  
 IČ DPH: SK2022808711

*[Handwritten signature]*

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Pečiatka

Dátum a podpis:

Objednávateľ

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



# REKAPITULACIA ROZPOČTU

Stavba: Revitalizácia toku Rudava rkm 7,830 - rkm 9,960  
 Objekt: SO 03 - Revitalizácia toku rkm 9,250 - rkm 9,960  
 Miesto: Veľké Leváre  
 Objednávateľ: BROZ  
 Zhotoviteľ: Vypľň údaj

Dátum: 2. 3. 2021  
 Projektant: Tria projekt s.r.o.  
 Spracovateľ: Tria projekt s.r.o.

Kód dielu - Popis	Materiál [EUR]	Montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>			
HSV - Práce a dodávky HSV			
1 - Zemné práce	0.00	0.00	0.00
4 - Vodorovné konštrukcie	0.00	0.00	0.00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0.00	0.00	0.00
99 - Presun hmôt HSV	0.00	0.00	0.00

<b>2) Ostatné náklady</b>			
GZS			0.00
Projektové práce			0.00
Stážené podmienky			0.00
Vplyv prostredia			0.00
Iné VRN			0.00
Kompletačná činnosť			0.00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>			<b>0.00</b>

# ROZPOČET

Stavba: Revitalizácia toku Rudava rkm 7,830 - rkm 9,960

Objekt: SO 03 - Revitalizácia toku rkm 9,250 - rkm 9,960

Miesto: Veľké Leváre

Objednávateľ: BROZ

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Dátum: 2. 3. 2021

Projektant: Tria projekt s.r.o.

Spracovateľ: Tria projekt s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>								
D	HSV		Práce a dodávky HSV					
D	1		Zemné práce					
1	K	112101151.S	Vyrúbanie stromu list., na svahu 1:2 až 1:1, priemer kmeňa do 200 mm	ks	43.000			0.000
PP			Vyrúbanie stromu s rozrezaním a odstránením konárov a kmeňa do vzdialenosti 20 m, so zložením na hromady alebo naložením na dopravný prostriedok na svahu nad 1:2 do 1:1 listnatého, priemeru kmeňa na reznú plochu pňa do 200 mm					
2	K	112101152.S	Vyrúbanie stromu list., na svahu 1:2 až 1:1, priemer kmeňa nad 200 do 300 mm	ks	62.000			0.000
PP			Vyrúbanie stromu s rozrezaním a odstránením konárov a kmeňa do vzdialenosti 20 m, so zložením na hromady alebo naložením na dopravný prostriedok na svahu nad 1:2 do 1:1 listnatého, priemeru kmeňa na reznú plochu pňa nad 200 do 300 mm					
3	K	112201123.S	Odstránenie pňa na svahu nad 1:5 do 1:2, priemer nad 300 do 400 mm (vybratie, prevezenie a zloženie do jamy-vodorovné drevo)	ks	96.000			0.000
PP			Odstránenie pňa s odstránením získaného dreva na vzdialenosť do 20 m, so zložením na hromady alebo s naložením na dopravný prostriedok, so zasypávaním jamy, doplnením zemin, zhutnením a úpravou terénu na svahu nad 1:5 do 1:2, priemeru pňa na reznú plochu nad 300 do 400 mm					
4	K	112203223.S	Odstránenie pňa v stáž. podmienkach sv. n. 1:5 do 1:2 priemeru nad 300 do 400 mm (vybratie, prevezenie a zloženie do jamy-vodorovné drevo)	ks	10.000			0.000
PP			Odstránenie pňa v stážových podmienkach s odstránením získaného dreva na vzdialenosť do 20 m, so zložením na hromadu alebo s naložením na dopravný prostriedok, so zasypávaním jamy, doplnením zemin, zhutnením a s úpravou terénu na svahu nad 1:5 do 1:2, priemeru pňa na reznú plochu nad 300 do 400 mm					
5	K	121101112.S	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	1 065.000			0.000
PP			Odstránenie ornice alebo lesnej pôdy s vodorovným premiestnením na hromady v mieste upotrebenia alebo na dočasné sklady so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3					
6	K	124203102.S	Výkop vodotoku do 3 m horn. 3 1000-10000 m3	m3	1 897.000			0.000
PP			Výkopky pre korytá vodotokov, s prehodnením výkopu na vzdialenosť do 3 m alebo s naložením na dopravný prostriedok v hornine 3 nad 1000 do 10 000 m3					
7	K	124203119.S	Príplatok za výkopy v tečúcej vode pri ltm hornina 3 (kameň)	m3	336.480			0.000
PP			Výkopky pre korytá vodotokov, s prehodnením výkopu na vzdialenosť do 3 m alebo s naložením na dopravný prostriedok príplatok k cenám za výkopy pre korytá vodotokov v tečúcej vode pri ltm v hornine 3					
8	K	127101411.S	Výkop ryhy pod vodou hl. do 5m nad 1000 m3 hornina 1-4	m3	1 300.000			0.000
PP			Hĺbenie rýh pod vodou v hĺbke do 5 m pod projektom stanovenou prac. hladinou vody, pre nábrežné múry, palky, záhozy, prahy, pozdižne a priečne spevnenia atď., pod obrysom výkopu so zvislým premiestnením výkopu nad hladinu, množstvo nad 1000 m3 hornina tr. 1 až 4					
9	K	127401401.S	Výkop ryhy pod vodou hl. do 5m do 1000 m3 horn. 5 (panely-palky 552+211)	m3	763.000			0.000
PP			Hĺbenie rýh pod vodou v hĺbke do 5 m pod projektom stanovenou prac. hladinou vody, pre nábrežné múry, palky, záhozy, prahy, pozdižne a priečne spevnenia atď., pod obrysom výkopu so zvislým premiestnením výkopu nad hladinu, množstvo do 1000 m3 hornina tr. 5					
10	K	166101103.S	Prehodnenie neulahnutého výkopu z horniny 1 až 4 nad 1000 m3	m3	3 746.840			0.000
PP			Prehodnenie neulahnutého výkopu z horniny 1 až 4 nad 1000 m3					
11	K	180401211.S	Založenie trávniku lúčneho výševom v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	7 100.000			0.000
PP			Založenie trávniku na pôde vopred pripravenej s pokosením, naložením, odvozom odpadu do 20 km a so zložením lúčneho výševom v rovine alebo na svahu v rovine do 1:5					
12	M	005720001400.S	Osivá trav - semená parkovej zmesi	kg	219.390			0.000

Popis		MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
Ošivá trav - semená parkovej zmesi						
7100*0.0309 /Prepočítané koeficientom množstva						
13	K 182301131.S	Rozprestretie omice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha nad 500 m2, hr.do 100 mm (10x710)				
PP		m2	219.390			0.000
Rozprestretie a urovanenie omice s prip. nutným premiesnením z hromád alebo dočasných skládok na miesto spotreby vo vzdial. do 30 m vo svahu nad 1:5 pri súvislej ploche nad 500 m2, hr. vrstvy do 100 mm						
PP			7 100.000			0.000
Vodorovné konštrukcie						
D 4						0.000
14	K 462512270	Zahádzka z lomového kameňa s priestrkovaním z terénu, hmotnosti jednotlivých kameňov do 200 kg (2xzaviazanie+kameň na stromy)				
PP		m3	74.000			0.000
Zahádzka z lomového kameňa neupraveného zahádzkového s priestrkovaním z terénu, hmotnosti jednotlivých kameňov do 200 kg						
15	K 462519001	Priplatok za urovanenie viditeľných plôch zahádzky z kameňa, s hmotn.kameňov do 200kg z terénu				
PP		m2	163.000			0.000
Priplatok k cenám za urovanie viditeľných plôch zahádzky z kameňa, z terénu, hmotnosti jednotlivých kameňov do 200 kg						
16	K 463212121	kovárutia z žiaruvzdorného kamenná upraveného, triedeného, s vyplnením škár a dutín ľahkým kamenivom (sorbáta)				
PP		m3	184.000			0.000
Rovnanina z lomového kameňa upraveného, triedeného, akékoľvek hrúbky rovnaniny s vyplnením škár a dutín ľahkým kamenivom						
17	K 463212191	Priplatok k cenám za vypracovanie lic				
PP		m2	595.000			0.000
Rovnanina z lomového kameňa upraveného, triedeného, akékoľvek hrúbky rovnaniny Priplatok k cenám za vypracovanie lic						
D 9						0.000
18	K 979081111	Odstov sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km				
PP		t	1 646.040			0.000
Odstov sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km						
19	K 979082315	Vodorovná doprava sutiny a vyburaných hmôt bez naloženia ale so zložením do 3000 m				
PP		t	1 646.040			0.000
Vodorovná doprava sutiny a vyburaných hmôt bez naloženia, s vyložením a hrubým urovaním po suchu na vzdialenosť do 3000 m						
20	K 979093513.S	Drovenie stavebného odpadu z demoliácií (bez kov. mat.) z muriva z betónu železového panely+patky (640.00+208.2)x2.2				
PP		t	1 646.040			0.000
Drovenie stavebného odpadu z demoliácií (bez kovového materiálu) z betónu železového						
D 99						0.000
21	K 998324011.S	Presun hmôt HSV				
PP		t	636.953			0.000
Presun hmôt pre objekty budované so zemnými a kamenitými hrádzami, elektrárňami vodnými						
Presun hmôt pre objekty budované prevažne v súvislosti so zemnými a kamenitými hrádzami (832 3 a 832 4), elektrárňami vodnými						
22	K 998324091.S	Priplatok k cene za zväčšený presun pre objekty budované so zemnými a kamenitými hrádzami, elektrárňami vodnými nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m				
PP		t	636.953			0.000
Presun hmôt pre objekty budované prevažne v súvislosti so zemnými a kamenitými hrádzami (832 3 a 832 4), elektrárňami priplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m						